HX-3000 混匀小精灵

HX-3000 混匀小精灵是一款高效率、多功能、小巧精致、用途广泛的台式混匀仪,该仪器整合混匀与振荡的功能和智能操作的设计理念,能够适用于多种混匀和漩涡振荡操作,它不仅能混匀各种微量管、PCR 板、深孔板和微孔板等实验室常用器材,还具备 Vortex 振荡混匀各种试管的功能。它独有的混匀振荡与智能化操作相结合的理念,使操作更加简单、安全、方便。

产品特点:

完美的混匀半径与出色的二维混匀技术和可调 式混匀速度相结合,具有可编程功能,确保快 速而完美地混匀多种样。



预设各种程序 适 用不同实验要求



具备 rortex 振荡 混匀各种试管



多种适配器可兼 容不同尺寸试管



Lcd 显示 可设置 时间转速具备编 程功能



产品技术参数:

产品型号 性能指标	HX-3000 混匀小精灵
混匀频率	200~3000rpm
Vortex 振荡混匀频率	3500rpm
混匀时间	0s~99h59m
振幅	3mm
噪音	<50dB
重量	4.8kg
外形尺寸(W×D×H)	220x300x170mm
电源	AC100 ~ 230V,50∼60Hz
功率	45W

可配置三种试管支架:

HX-A1	96x0.2ml 离心管支架,适合 0.2mlPCR 管、PCR 排管、96 孔 PCR 板(半 高裙边、无裙边)
HX-A2	24x0.5ml 离心管支架
HX-A3	24x1.5/2.0ml 离心管支架
备注	384 孔 PCR 板、微孔板、深孔板,可直接放入混匀,无需支架

三种混匀和孵育方法:

工作板	微量离心管	Vortex 振荡混匀的试管
96 孔 PCR 板 (带裙边,半高裙边,无裙边)	0.2ml PCR 管,PCR 排管	
384 孔 PCR 板	0.5ml 微量管	各种类型的
96 孔和 384 孔深孔板	1.5ml 微量管	试管
MTP 微孔板,酶标板	2.0ml 微量管	

产品应用:

快速可控混匀使孔与孔 / 管与管之间实验条件均一化,因此可以提高重复性。

